

LEDS-B

LED pásik



LEDS-B 4.8W/M IP00


					IP	
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	24512	1m = 4,8	1m = 320	6000-7500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	24511	1m = 4,8	1m = 300	4000-5500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	24510	1m = 4,8	1m = 270	3300-3900	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	1m = 4,8	1m = 425	4000	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000



Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou prilahlivosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme dosvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

LEDS-B

LED pásik



LEDS-B 4.8W/M IP00




LEDS-B 4.8W/M IP54



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M

LEDS-B

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO:

19030 CONNECTOR 8 Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)

